



Infinita RTI

INFINITA RTI CT SA LF XL

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di emergenza stagno IP65, CentralTest con autonomia infinita
Infinity mode.



Sistema di controllo CT

Codice ordine 19453



EAN 8002219749086

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3,9 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LIFE 6.4V 1,5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	250 lm
Flusso SE	500 lm, 340 lm, 260 lm, 180 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,1
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Sensore di luce	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Sospensione
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici



Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	130 mm
Larghezza	325 mm
Peso	0,6 Kg
Lunghezza di taglio	326 mm
Larghezza di taglio	132 mm
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Blu
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
 EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
 2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
 EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



4682

ADES SX/DX/BS/UP INFINITA

Accessori



3912

GRIGLIA EM 440X215X99



15036

MODULO LG



4687

STAFFA IN CARTONGESSO
INFINITA



3723

GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



4317

SOSPEN TIGES L1000



15038

MODULO DALI



18590

STAFFA 45° P.MODULA



4315

SOSPEN TIGES L250



15037

MODULO LGFM



4681

SCHERMO BAND INFINITA
25MT



20155

PASSANTE INFINITA 5P



4316

SOSPEN TIGES L500



18585

STAFFA PARETE BAND
P.MODULA



4683

SCATOLA INCASSO INFINITA

Ricambi



415467001
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK
L140 T